

# Standardy plemen králíků – Al, Ha, Du, Bí



Vytvořeno a poskytnuto Ústřední odbornou komisí chovatelů  
králíků pro Klub chovatelů králíků aljašek, havan, durynských a  
bílopesíkatých

Sestavil: MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

2020

# Základní informace

- Standardy plemen králíků aljaška, havana, durynský a bílopesíkatý pocházejí z publikace **Vzorník plemen králíků 2020** (Šimek a kol., 2020) a jsou určeny pro propagaci těchto plemen na klubovém webu <http://www.klub-alhadubi.websnadno.cz/> a na oficiálních klubových propagačních materiálech.
- Kompletní informace potřebné pro popis problematiky exteriéru králíků a posuzování těchto plemen králíků jsou uvedeny ve výše zmíněné publikaci, která je dostupná na **e-shopu Českého svazu chovatelů** (<https://shop.cschdz.eu/>) anebo na e-mailu [distribucni.stredisko@cschdz.eu](mailto:distribucni.stredisko@cschdz.eu)

# Právě vychází

## NOVÝ VZORNÍK PLEMEN KRÁLÍKŮ!

**Nové vydání po 17 letech:**

508 stran

89 plemen králíků s kompletně novými fotografiemi

68 nových kreseb

11 tabulek

Tištěnou publikaci doprovází DVD příloha


s 645 fotografickými stranami o exteriéru králíků!



Prodejní  
cena:

**599 Kč**  
+ poštovné

Při objednávce nad 10 ks cena 500,- Kč/ks + poštovné.



Publikaci objednávejte od května 2020 v e-shopu na [www.cschdz.eu](http://www.cschdz.eu), na e-mailu:

**[distribucni.stredisko@cschdz.eu](mailto:distribucni.stredisko@cschdz.eu)** nebo telefonicky na číslech: **273 134 866, 734 621 751.**

Rozeslání bude realizováno od června.

Po uvolnění protínákových omezení bude možný i osobní odběr na svazových akcích.



### 38. ALJAŠKA (Al)

 Aljaška

 Alaska

 Alaska

 Alaska

 Alaska

#### Vznik, historie a rozšíření plemene

Za vznikem plemene stojí dva chovatelé – Max Fischer z města Gotha a Schmidt z města Bad Langensalza. Smyslem křížení bylo vyšlechtit králíka, jehož kožešina by imitovala kožešinu aljašské lišky. Na vzniku se podíleli králíci holandsští, ruští, stříbřítí, havany a kominíci německých obrovitých strakáčů. Poprvé bylo nové plemeno v Německu vystaveno v roce 1907 a o rok později bylo uznáno. V současné době Al patří k běžným plemenům, jeho exteriér je typický kvalitní, pružnou srstí s pevnými a mimořádně lesklými pesíky.

## Bodovací stupnice

| Pozice                            | Body       |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Hmotnost                       | 10         |
| 2. Tvar                           | 20         |
| 3. Typ                            | 20         |
| 4. Srst                           | 15         |
| 5. Barva krycí srsti, očí a drápů | 20         |
| 6. Barva podsady                  | 10         |
| 7. Péče, zdraví, kondice          | 5          |
| <b>Celkem</b>                     | <b>100</b> |

### Pozice 1. – Hmotnost

#### Hmotnost mláďat

| měsíc | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.   | 7.  | 8.   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| kg    | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,75 | 3,0 | 3,25 |

#### Hmotnost dospělých králíků

| 2,75 – 2,99 kg | 3,00 – 3,24 kg | 3,25 – 4,00 kg |
|----------------|----------------|----------------|
| 8 bodů         | 9 bodů         | 10 bodů        |

### Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3. – Typ

Tělo je výrazně zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je kulatá, široká v čele i nose. Hlava králíků má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 – 12,0 cm.

### Pozice 4. – Srst

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Typické pro plemeno jsou výrazné, pevné, avšak nepřítli dlouhé, lesklé pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3 cm.

### Pozice 5. – Barva krycí srsti, očí a drápů

Barva krycí srsti je sytě černá. Charakteristickým znakem Al je mimořádný lesk. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je tmavě rohovitá.

### Pozice 6. – Barva podsady

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu.

**Pozice 7.** – Péče, zdraví, kondice  
Viz Všeobecná část.

## Přípustné vady

**Pozice 1.**  
Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.**  
Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.**  
Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.**  
Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.**  
Méně výrazný lesk srsti, mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejněměrná barva krycí srsti, méně sytá černá krycí srst, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný melír, ojedinělé bílé chlupy, mírná rez, matnější barva krycí srsti, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 6.**  
Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, mírně nahnědlý nádech barvy podsady, světlejší podsada u kůže.

**Pozice 7.**  
Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.

Hmotnost nižší než 2,75 kg anebo vyšší než 4,00 kg (**výluka**).

### Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 9,0 cm, uši delší než 13,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).

### Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

### Pozice 5.

Krycí srst zcela bez lesku, silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, šedá barva krycí srsti, silná skvrnitost s naprosto nestejně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí (**vždy výluka**). Silná rez (**neklasifikován**).

### Pozice 6.

Velmi světlá až šedobílá podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy, bílý proužek u kůže (**vždy výluka**).

### Pozice 7.

Viz Všeobecná část.





### 39. HAVANA (Ha)



Havana



Havanna



Hawana



Havanna



Havane

#### Vznik, historie a rozšíření plemene

Králíci s tmavě hnědou barvou srsti byli poprvé popsáni v roce 1898 v chovu nizozemského chovatele Honderse z vesnice Ingen. Již v roce 1899 byli poprvé představeni veřejnosti na výstavě v Utrechtu. Následně se dostali také do Francie. V roce 1902 v Paříži chovatelka Jeanne J. Lamaireová vystavovala podobné králíky pod názvem havana, který už plemeni zůstal a měl odkazovat na barvu kubánských doutníků. K nám byli dovezeni v roce 1908 a první chovatelkou byla posuzovatelka paní Absengerová z Košíř. Havana se dnes řadí mezi běžně rozšířená plemena.



## Bodovací stupnice

| Pozice                            | Body       |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Hmotnost                       | 10         |
| 2. Tvar                           | 20         |
| 3. Typ                            | 20         |
| 4. Srst                           | 15         |
| 5. Barva krycí srsti, očí a drápů | 20         |
| 6. Barva podsady                  | 10         |
| 7. Péče, zdraví, kondice          | 5          |
| <b>Celkem</b>                     | <b>100</b> |

### Pozice 1. – Hmotnost

#### Hmotnost mláďat

| měsíc | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.   | 7.  | 8.   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| kg    | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,75 | 3,0 | 3,25 |

#### Hmotnost dospělých králíků

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 2,75 – 2,99 kg | 3,00 – 3,24 kg | 3,25 – 4,00 kg |
| 8 bodů         | 9 bodů         | 10 bodů        |

### Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3. – Typ

Tělo je výrazně zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zešíroka postavených hrudních končetinách. Hlava je kulatá, široká v čele i nose. Hlava králíků má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 – 12,0 cm.

### Pozice 4. – Srst

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3 cm.

### Pozice 5. – Barva krycí srsti, očí a drápů

Barva krycí srsti je sytě tmavě hnědá s leskem. Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Duhovka očí je tmavě hnědá, zornice je černá s mírně světlým odleskem. Barva drápů je rohovitá.

### Pozice 6. – Barva podsady

Podsada má v celém svém rozsahu až ke kůži ucelenou a sytou tmavě modrou barvu.

**Pozice 7.** – Péče, zdraví, kondice  
Viz Všeobecná část.

## **Přípustné vady**

**Pozice 1.**  
Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.**  
Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.**  
Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.**  
Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.**  
Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejněměrná barva krycí srsti, matnější barva krycí srsti, šedě melírovaná barva krycí srsti, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírná rez, mírná šed, ojedinělé bílé chlupy, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 6.**  
Světlejší podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, širší světlý proužek u kůže.

**Pozice 7.**  
Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.

Hmotnost nižší než 2,75 kg anebo vyšší než 4,00 kg (**výluka**).

### Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 9,0 cm, uši delší než 13,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).

### Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

### Pozice 5.

Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, silná skvrnitost s naprosto nestejně rozloženou krycí barvou, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí (**vždy výluka**). Silná rez (**neklasifikován**).

### Pozice 6.

Velmi světlá až bělavá podsada, podsada silně promíšená bílými chlupy, širší bílý proužek u kůže (**vždy výluka**).

### Pozice 7.

Viz Všeobecná část.



## 40. DURYŇSKÝ (Du)

 Durínský

 Thüringer

 Turyngski

 Thuringer

 Chamois de Thuringe

### Vznik, historie a rozšíření plemene

Duryňský představuje německé plemeno, které vzniklo na přelomu 19. a 20. století u učitele a chovatele Davida Gärtnera z vesnice Waltershausen v Durynsku. Cílem křížení ruských a stříbřitých králíků bylo je zvětšit, avšak přitom došlo k vyštěpení do té doby nepopsaného zbarvení. Jeho prošlechtění byla následně věnována pozornost, nové plemeno bylo poprvé vystaveno v roce 1908 v Hannoveru a o dva roky později bylo v Německu uznáno. U nás se Du chová právě od roku 1908 a naší první chovatelkou duryňských (tehdy tzv. kamzičích – chamois) byla posuzovatelka paní Absengerová z Košíř u Prahy. Plemeno patří mezi tradiční střední plemena v ČR, avšak udržuje si spíše menší okruh příznivců.

## Bodovací stupnice

| Pozice                                           | Body       |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1. Hmotnost                                      | 10         |
| 2. Tvar                                          | 20         |
| 3. Typ                                           | 20         |
| 4. Srst                                          | 15         |
| 5. Barva krycí srsti, očí a drápů, kamzičí znaky | 20         |
| 6. Barva podsady                                 | 10         |
| 7. Péče, zdraví, kondice                         | 5          |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>100</b> |

### Pozice 1. – Hmotnost

#### Hmotnost mláďat

| měsíc | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| kg    | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |

#### Hmotnost dospělých králíků

| 3,00 – 3,24 kg | 3,25 – 3,49 kg | 3,50 – 4,25 kg |
|----------------|----------------|----------------|
| 8 bodů         | 9 bodů         | 10 bodů        |

### Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3. – Typ

Tělo je zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zešíroka postavených hrudních končetinách. Hlava je široká v čele i nose. Hlava králíc má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 – 12,0 cm.

### Pozice 4. – Srst

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3 cm.

### Pozice 5. – Barva krycí srsti, očí a drápů, kamzičí znaky

Barva krycí srsti je lesklá, rezavě žlutohnědá až žlutočervená s co nejoranžovějším odstínem. Na této barvě se rozprostírají velmi tmavé hnědé pesíky, které tvoří jemný, slabě sazovitý závoj. Barva krycí srsti je jako celek zvláště zřejmá na čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví a svrchní straně pířka. Nedílnou součástí durynského zbarvení jsou tmavě sazovité, neostře ohraničené tzv. kamzičí znaky – nosní maska maximálně do výše očí, oční

kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin a spodina pířka. Oči jsou tmavě hnědé. Barva drápů je rohovitá.

**Pozice 6. – Barva podsady**

Podsada v místech krycí barvy je žlutočervená v celém svém rozsahu až ke kůži. Barva podsady v místech kamzičích znaků je krémová, předností je lehce nažloutlá.

**Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice**

Viz Všeobecná část.

## Přípustné vady

**Pozice 1.**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.**

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.**

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.**

Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, světlejší a bledší odstín krycí barvy bez závoje, celkově tmavší krycí barva s převládajícími sazovitými pesíky, méně výrazné a prokvetlé kamzičí znaky (zejména na bocích), celkově tmavší hlava bez světlého čela, mírně skvrnitá (neucelená) barva krycí srsti, mírný melír, ojedinělé bílé chlupy v krycí barvě, světlejší konec pířka, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 6.**

Světlejší podsada v místech krycí barvy, mírně našedlá až mírně namodralá podsada v místech kamzičích znaků, světlejší proužek u kůže, matná a zónovitě odsazená podsada, ojedinělé bílé chlupy v podsadě v místech krycí barvy.

**Pozice 7.**

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.

Hmotnost nižší než 3,00 kg anebo vyšší než 4,25 kg (**výluka**).

### Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 9,0 cm, uši delší než 13,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).

### Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

### Pozice 5.

Silné promíšení bílými nebo černými chlupy, bílá skupina chlupů, bílý konec pírků, světlé divoké znaky vč. spodiny pírků, chybějící kamzičí znak, silně převažující intenzivní sazovitě černá barva na celém těle, téměř černá až černá hlava, silná skvrnitost s naprosto nestejnoměrně rozloženou krycí barvou, silný melír, výrazně béžově modrošedá barva krycí srsti připomínající izabelové zbarvení, bílý dráp, jiná barva očí (**vždy výluka**).

### Pozice 6.

Namodralá podsada v místech krycí barvy, modrá podsada v místech kamzičích znaků, bílý proužek u kůže (**vždy výluka**).

### Pozice 7.

Viz Všeobecná část.





## 41. BÍLOPESÍKATÝ (Bí)



Bielopesíkatý



Weißgrannen



Podbielany



Silver Marten



Jarres Blancs

### Vznik, historie a rozšíření plemene

Králici s bílopesíkatými znaky byli nezávisle na sobě popsáni ve více zemích ve 20. letech minulého století. Zřejmě nejstarší jsou zprávy z Anglie, nicméně velký význam mělo šlechtění těchto králíků v Německu. Před 2. světovou válkou je tam choval významný německý posuzovatel Friedrich Joppich, zatímco v poválečném období je uváděn zejména Kläre Geißler z města Bad Klosterlausnitz. V Československu vzniklo v meziválečném období podobné plemeno v chovu posuzovatele Leopolda Paula z Parníku, tzv. pražský černošedý králík, který však zanikl. V současné době se Bí chová v ČR nejvíce v černém barevném rázu.

### Uznané barevné rázy

V rámci **krycí barvy** jsou uznány rázy: **černý** (Bí č), **modrý** (Bí m), **havanovitý** (Bí hav) či **marburský** (Bí ma).

## Bodovací stupnice

| Pozice                                                | Body       |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. Hmotnost                                           | 10         |
| 2. Tvar                                               | 20         |
| 3. Typ                                                | 20         |
| 4. Srst                                               | 15         |
| 5. Barva krycí srsti, očí a drápů, bílopesíkaté znaky | 20         |
| 6. Barva podsady                                      | 10         |
| 7. Péče, zdraví, kondice                              | 5          |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>100</b> |

### Pozice 1. – Hmotnost

#### Hmotnost mláďat

| měsíc | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| kg    | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |

#### Hmotnost dospělých králíků

| 3,00 – 3,24 kg | 3,25 – 3,49 kg | 3,50 – 4,25 kg |
|----------------|----------------|----------------|
| 8 bodů         | 9 bodů         | 10 bodů        |

### Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3. – Typ

Tělo je zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zešíroka postavených hrudních končetinách. Hlava je silná, široká v čele i nose. Hlava králíků má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 – 12,0 cm.

### Pozice 4. – Srst

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3 cm.

### Pozice 5. – Barva krycí srsti, očí a drápů, bílopesíkaté znaky

Bílopesíkaté zbarvení se skládá z: barvy krycí srsti a bílopesíkatých znaků.

- Barva krycí srsti** (základní barva) na povrchu těla je černá (Bí č), modrá (Bí m), havanovitá (Bí hav) anebo marburská (Bí ma) s tím, že požadavky na barvu krycí srsti, očí a drápů vycházejí ze standardu konkrétní základní barvy.
- Bílopesíkatými znaky** rozumíme bílé divoké znaky (bílé olemování nozder a skrání,

mezisaničí, úzké oční kroužky, lemování uší vč. jejich vnitřních stran, vnitřní plochy hrudních a pánevních končetin, malý zátylkový klín, 2 skvrny u kořene uší, břicho a spodinu pírků) a dále bílé konečky pesíků na prsou a bocích. Oční kroužky nemusejí zejména v horní části vykazovat celistvost; zcela celistvé kroužky jsou předností. Prsty jsou olemovány s tím, že bílá barva se jeví jako body na prstech. Všechny bílopesíkaté znaky jsou ostře ohraničené vůči krycí barvě. Bílé konečky jsou stejnoměrné a vystupují (do 1/2 výšky boků). Prsa jsou bílými konečky promíšena a nejsou zcela bílá. Skvrny u pohlaví jsou tmavé.

**Pozice 6.** – Barva podsady

Požadavky na barvu podsady vycházejí ze standardu konkrétní základní barvy.

**Pozice 7.** – Péče, zdraví, kondice

Viz Všeobecná část.

## Přípustné vady

**Pozice 1.**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.**

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.**

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.**

Ojedinělé bílé chlupy na hřbetě, hlavě a vnější straně uší, nedostatečně dlouhé či nestejnoměrně rozložené bílé konečky pesíků na bocích, převažování bílých konečků pesíků na prsou, větší zátylkový klín, méně výrazné a méně ostře ohraničené bílopesíkaté znaky (zejména olemování nozder), slabě znatelné oční kroužky. Přípustné vady barvy krycí srsti, očí a drápů jsou shodné jako u výchozích základních barev.

**Pozice 6.**

Přípustné vady barvy podsady jsou shodné jako u výchozích základních barev.

**Pozice 7.**

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.

Hmotnost nižší než 3,00 kg anebo vyšší než 4,25 kg (**výluka**).

### Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 9,0 cm, uši delší než 13,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).

### Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

### Pozice 5.

Chybějící bílé konečky na bocích, chybějící bílopesíkatý znak, jiná než bílá barva bílopesíkatého znaku – připomínající tříslové nebo vydří zbarvení, zcela nevýrazné bílopesíkaté znaky, znaky se zcela smytým (nevýrazným) ohraničením. Nepřípustné vady barvy krycí srsti, očí a drápů jsou shodné jako u výchozích základních barev (**vždy výluka**).

### Pozice 6.

Nepřípustné vady barvy podsady jsou shodné jako u výchozích základních barev (**vždy výluka**).

### Pozice 7.

Viz Všeobecná část.





